

Certificación cumplimiento de criterio Resolución 1519 de 2020 de MinTIC Anexo Técnico 1. Directrices de Accesibilidad Web Matriz ITA Versión 1 de 2021 –PGN


Introducción

La Dirección de Sistemas del CANAL TRO en cumplimiento de su función de ejecutar y evaluar la política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y de Acceso a Información Pública, realizó la evaluación del nivel de accesibilidad que presenta el portal web de la entidad, con base en la exigencia del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA y con el fin de dar cumplimiento a las directrices de accesibilidad web explicados en el Artículo 3 y el Anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 del 2020

La Televisión Regional del Oriente LTDA – Canal TRO cumple con los requisitos establecidos de la siguiente manera:

A. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

- **Aplicación:** las imágenes de la página cuentan con la etiqueta ALT, esta etiqueta contiene una breve descripción de lo que se aprecia en ella.





Calle 5 - Carrera 4
Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77

Sede Floridablanca - Santander - Colombia

Calle 5 No. 2-38 PISO 3 Barrio Llanito
Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558

Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia



B. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

- **Aplicación:** El contenido multimedia de la página se publica a través de la plataforma Youtube, donde los subtítulos son generados en cualquier idioma, en forma automática y a solicitud del usuario. La señal en vivo cuenta con el respectivo lenguaje de señas en las alocuciones y transmisiones establecidas en la norma.



Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77
Sede Floridablanca - Santander - Colombia

Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558
Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia



C. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

- **Aplicación:** el texto de la página web cuenta con un tamaño mínimo de 16 pt, cuenta con el botón accesibilidad mediante el cual el usuario puede ampliar el texto, cambiar contraste y color para una mejor visualización, sin desconfigurar el contenido





D. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

- **Aplicación:** el código se encuentra estructurado por el lenguaje de marcado HTML en su versión 5, siguiendo las buenas prácticas de etiquetado. Cuenta con una estructura organizada, coherente y unificada donde se identifican claramente los botones y enlaces.

Calle 5 - Carrera 4
Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77
Sede Floridablanca - Santander - Colombia


Calle 5 No. 2-38 Piso 3 Barrio Latino
Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558
Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia






E. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

- Aplicación: cuenta con advertencias y mensajes en los formularios, por medio de colores con alto contraste, colores resaltados y asteriscos, mediante el botón de accesibilidad tiene la posibilidad de invertir, resaltar y cambiar contraste de la información y textos de los formularios.




Calle 5 - Carrera 4
Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77
Sede Floridablanca - Santander - Colombia

Calle 5 No. 2-38 Piso 3 Barrio Latino
Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558
Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia



F. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

- Aplicación: se puede navegar con tabulación donde se resalta la información de forma ordenada.



G. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?

- Aplicación: el contenido con movimiento de la página cuenta con su respectivo control manual de movimiento



Calle 5 - Carrera 4
Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77
Sede Floridablanca - Santander - Colombia


Calle 5 No. 2-38 Piso 3 Barrio Latino
Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558
Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia



- ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en:

https://www.portaltributariodecolombia.com/wpcontent/uploads/2015/07/port_tributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidorespublicos.pdf).

- Aplicación: los títulos, secciones y enlaces se encuentran en español en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía.



[Handwritten signature]

Director de Sistemas del CANAL TRO

[Handwritten signature]

Directora TRO Digital

Calle 5 - Carrera 4
Antigua Sede Licorera de Santander
PBX 648 11 77
Sede Floridablanca - Santander - Colombia

Calle 5 No. 2-38 Piso 3 Barrio Latino
Sede Universidad de Pamplona Cúcuta
PBX 589 3558
Sede Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

